


Zastosowanie mobilnej wersji agregatu pompowego to najlepsze rozwiązanie w sytuacji, kiedy procesy technologiczne użytkownika są rozproszone. Dzięki możliwości swobodnego transportowania agregatu, zastosowanie urządzenia jest niemal nieograniczone.


» Wózek typu S | 2-kołowy



Zastosowanie

- monoblokowe agregaty pompowe o mocy do **4,0 kW** (montaż do standardowego silnika IEC, typu IMB34, IMB35; max. wielkości mechaniczna silnika: 112).
- standardowe pompy membranowe Tapflo o wydajności do **125 l/min** (serie pomp: do 100/120, z wyłączeniem T80).

» Wózek typu M | 4-kołowy




A	B	C	D	E	F
478	408	137,2	825,5	950	153



Zastosowanie

- monoblokowe agregaty pompowe o mocy do **7,5 kW**
(montaż do standardowego silnika IEC, typu IMB34, IMB35; max. wielkości mechaniczna silnika: 132).
- standardowe pompy membranowe Tapflo o wydajności do **570 l/min**
(serie pomp: do 400/420, z wyłączeniem T425).


» Wózek typu L | 4-kołowy



Typ wózka	A	B	F	G	H	I	L
troll L285	196	500	195	320	965	490	870
troll L344	252	630	195	364	965	490	980
troll L466	356	710	221	486	965	490	990
troll L390	312	900	205	420	967	492	1190
troll L490	380	1120	225	510	969	494	1420
troll L540	430	1250	225	560	969	494	1535
troll L610	480	1400	225	620	969	494	1660

Zastosowanie

- transport agregatów pompowych o mocy do **22 kW** (silnik: B3, maks. wielkość mechaniczna silnika :180).



Wykonania specjalne

Tapflo oferuje następujące specjalne wykonania mobilnych agregatów pompowych:


- jednostka z dedykowanym układem sterowania
- jednostka z przemiennikiem częstotliwości
- wykonanie do stref objętych dyrektywą ATEX
- koła pneumatyczne do transportu po nierównej powierzchni



Dedykowane układy mobilne

Dostarczamy funkcjonalność.

Bazując na naszym doświadczeniu w produkcji jednostek typu SKID, oferujemy zaprojektowane pod zamówienie układy mobilne, przygotowane do realizacji procesów technologicznych.



KONTAKT

Tapflo Sp. z o.o.
Engineering to order

ul. Czatkowska 4 b
83-110 Tczew

tel. 58 530 42 19
eto@tapflo.pl

www.tapflo.pl